


ALLGEMEINE VORTEILE ESTRICH

- Hohe Fließfähigkeit
- Gute Frühfestigkeit
- Geringe Verformung
- Hohe Druckfestigkeit und Biegezugfestigkeit
- Homogenes Gefüge
- Kurze Einbauzeiten für einen beschleunigten Baufortschritt
- Fugenarme Verlegung
- Wegfall von Estrichbewehrung
- Ideal für Fußbodenheizungen – dank guter Wärmeleitfähigkeit und gleichmäßiger Ummantelung von Heizrohren
- Gewährleistung von 5 Jahren auf den Baustoff
- Zeit und Geld sparen



VORTEILE HEIZESTRICH

HEIZESTRICH VON CEMEX KAUFEN FÜR EFFEKTIVE WÄRMENUTZUNG

Ein Heizestrich umschließt die Leitungen der Fußbodenheizung und bildet den Untergrund für den Oberbelag. Wichtig ist bei diesem Aufbau eine effiziente Wärmeleitung des Estrichs an die Umgebung. Denn dann wird auch der Raum schneller warm. SUPAFLO Fließestrich von CEMEX eignet sich besonders gut als Heizestrich, weil er die Heizrohre dicht ummantelt und wärmedämmende Lufteinschlüsse vermeidet.

HEIZESTRICH MIT OPTIMALER WÄRMELEITUNG BESTELLEN

Unser Heizestrich ist ebenfalls ein SUPAFLO Fließestrich auf Calciumsulfat-Basis. Wir liefern ihn fertig gemischt im Fahrmischer an. Heizestrich von CEMEX eignet sich bestens als Untergrund für verschiedene Nutzbeläge.

HEIZESTRICH FÜR EINFACHE VERARBEITUNG KAUFEN

Bereits beim Einbau spielt ein SUPAFLO Heizestrich seine Vorteile aus: Er härtet schnell aus, ist kaum verformbar und fugenarm zu verlegen. SUPAFLO Heizestrich können Sie stehend und ohne zusätzliche Verdichtung einbauen.

HEIZESTRICH BESTELLEN ZUM ENERGIESPAREN UND WOHLFÜHLEN

SUPAFLO Heizestrich von CEMEX hilft Ihnen beim Energiesparen – mit optimaler Wärmeleitfähigkeit. Außerdem sorgt er für ein besonders angenehmes Raumklima und steigert das Wohlbefinden der Nutzer. In Kombination mit einem SUPAFLO Estrich reagiert die Fußbodenheizung wesentlich schneller, so dass sich die Vorlaufzeit verringert und die Raumtemperatur stets nach Wunsch geregelt werden kann.

HEIZESTRICH KAUFEN – MIT QUALITÄT UND BESTEM SERVICE

Wenn Sie sich für einen CEMEX-Heizestrich entscheiden, dann profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung als Baustoffspezialisten. Die Bestellung und die pünktliche Lieferung auf Ihre Baustelle gehen Hand in Hand – eine unserer Niederlassungen ist auch in Ihrer Nähe. Auf Wunsch beraten wir Sie gern vor Ort.

AUF EINEN BLICK

- SUPAFLO Heizestrich von CEMEX leitet die Bodenwärme optimal in den Raum weiter.
- Dieser Fließestrich auf Calciumsulfat-Basis lässt sich mit unterschiedlichen Bodenbelägen kombinieren.
- CEMEX-Heizestrich bedeutet Energiesparen und Wohlfühlen.
- Wir bieten Ihnen kompetenten Service und eine schnelle Lieferung zu Ihrer Baustelle.

VORTEILE SUPAFLO FLIESSESTRICH

SUPAFLO Fließestrich auf Calciumsulfat-Basis ist die optimale Lösung für viele Estrichkonstruktionen und bei verschiedenen Oberbelägen. Calciumsulfat-Estriche nach DIN EN 13813 haben ein geringes Schwindverhalten, beim Aushärten bilden sich keine Schüsseln oder Randabsenkungen. Dieser Estrich lässt sich großflächig verlegen, es sind nur wenige Fugen notwendig. SUPAFLO ist schnell begehbar, belastbar und unempfindlich.

FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN HERVORRAGEND GEEIGNET

CEMEX liefert SUPAFLO verarbeitungsfertig direkt auf Ihre Baustelle. CEMEX-Fließestrich hat eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit und gibt die Wärme gleichmäßig an die Umgebung ab. Dieser Fließestrich umhüllt die Heizrohre einer Fußbodenheizung besonders dicht. Das erleichtert die Wärmeübertragung und hilft Ihnen, Heizkosten zu sparen.

EINFACHE VERARBEITUNG AUCH FÜR HEIMWERKER

Die Verarbeitung von SUPAFLO Fließestrich ist unkompliziert. Sie können ihn sogar im Stehen aufbringen – so werden die Knie geschont. Dank seiner Zusammensetzung lässt sich SUPAFLO mit einer Estrichpumpe direkt zur Einbaustelle fördern. Ein anschließendes Verdichten ist überflüssig. Die anwenderfreundlichen Eigenschaften unseres Fließestrichs ermöglichen auch Heimwerkern einen zügigen Einbau.

RUND UM UNSEREN FLIESSESTRICH: CEMEX BERÄT SIE GERN!

Sie möchten noch etwas Bestimmtes über unseren SUPAFLO Fließestrich wissen? Wir beraten Sie gern, beantworten alle Ihre Fragen zu den Produkteigenschaften und geben Ihnen nützliche Tipps zur korrekten Verarbeitung.

SUPERFLO Fließestrich ist selbstnivellierend. So entsteht innerhalb kürzester Zeit ein festes Gefüge, das durch hohe Homogenität überzeugt. Das bedeutet für Sie eine große Zeitersparnis.

AUF EINEN BLICK

- SUPERFLO Fließestrich von CEMEX ist ein stabiler, belastbarer Baustoff für den Fußbodenbau.
- Unser Estrich auf Calciumsulfat-Basis bietet eine gute Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen.
- Die CEMEX-Fachberatung findet gemeinsam mit Ihnen den richtigen Estrich für Ihr Projekt.